PRESTATIEVERKLARING

Prestatieverklaring overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011
nr. 104-120-25

1 *Unieke identificatiecode van het producttype:*
ULVIK10, verwarmingstoestel voor woonruimten, gestookt met houtpellets
EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6

2 *Type-, partij- of serienummer of enig ander element waarmee het bouwproduct kan worden geïdentificeerd, zoals vereist op grond van artikel 11, lid 4:*
ULVIK10

3 *Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant voorzien:*

Verwarmingsapparaat voor woonruimten, gestookt met houtpellets

4 *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist krachtens artikel 11, lid 5:*

AMG SPA, VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI, 1/3 – 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO - VI -

5 *Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, genoemde taken omvat:*
-

6 *Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct zoals uiteengezet in bijlage V:*
Systeem 3

7 *In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt*:
*Het aangemelde laboratorium TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456) heeft de vaststelling van het producttype uitgevoerd op basis van typebeproeving volgens systeem 3 en heeft testrapport **K 3598 2025 T1** afgegeven*

Aangegeven prestaties

Geharmoniseerde technische specificatie:		EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6	
Mechanische weerstand en stabiliteit			
Draagvermogen		0 kg	
Brandveiligheid			
Afstand tot brandbare materialen		*Minimale afstanden* (mm):	
		(dB) *vloer*	0
		(dF) *vloer aan de voorkant*	1500
		(dC) *plafond*	750
		(dR) *achterzijde*	100
		(dS) *zijkanten*	200
		(dL) *straling via* schuifdeur	1500
		(dP) *voorkant*	2000
Hygiëne, gezondheid en milieu			
Bij nominaal verwarmingsvermogen		***Bij een verwarmingsvermogen bij deellast***	
CO (mg/mc bij $13\%\ O_2$)	256	CO (mg/mc bij $13\%\ O_2$)	281
NOx (mg/mc bij $13\%\ O_2$)	141	NOx (mg/mc bij $13\%\ O_2$)	140
OGC (mg/mc bij $13\%\ O_2$)	4	OGC (mg/mc bij $13\%\ O_2$)	7
PM (mg/mc bij $13\%\ O_2$)	15	PM (mg/mc bij 13% O2)	20
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik			
Bij nominaal verwarmingsvermogen		***Bij een verwarmingsvermogen bij deellast***	
Rookgasuitlaattemperatuur	175,2 °C	*Rookgasuitlaattemperatuur*	100,8 °C
Minimale trek in het rookkanaal	12 Pa	*Minimale trek in het rookkanaal*	3 Pa
Rookgasmassastroom	7,7 g/s	*Rookgasmassastroom*	4,3 g/s
Brandveiligheid van de aansluiting op de schoorsteen			
Rookgastemperatuur bij veiligheidstest	200 °C	*Aanduiding schoorsteen*	T200G
Energiezuinigheid en warmtebehoud			
Bij nominaal verwarmingsvermogen		***Bij een verwarmingsvermogen bij deellast***	
Verwarmingsvermogen	8,7 kW	*Warmteafgifte bij deellast*	3,0 kW
Warmteafgifte aan water	-	*Warmteafgifte aan water bij deellast*	-
Rendement	89 %	*Rendement*	94 %
Rendement			
Seizoensrendement		83 % *Index* [123] – *Klasse* [A+]	
Elektrisch vermogen bij nominaal verwarmingsvermogen		0,115 kW	
Elektrisch vermogen bij de warmteafgifte bij deellast		0,035 kW	
Stroomverbruik in stand-by		0,003 kW	
Milieuduurzaamheid		NPD	

8

9. *De prestaties van het in de punten 1 en 2 genoemde product zijn in overeenstemming met de in punt 3 vermelde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.*

AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (V
Tel. 0445 519933 Fax Italia 0445 5190
Fax estero +39 01

Ondertekend namens de fabrikant _____ _____ (*naam en functie*)
Gianluigi Filippi, voorzitter van de raad van bestuur

AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (V
Tel. 0445 519933 Fax Italia 0445 5190
Fax estero +39 01

Plaats __SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)__ Datum ___01/04/2025___ Handtekening_____