

PRESTATIEVERKLARING

Prestatieverklaring overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011
nr. 104-100-25

- 1 *Unieke identificatiecode van het producttype:*
STAVANGER8; TROMVIK8; ULVIK8; LILAND8, verwarmingstoestel voor woonruimten, gestookt met houtpellets
EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6
- 2 *Type-, partij- of serienummer of enig ander element waarmee het bouwproduct kan worden geïdentificeerd, zoals vereist op grond van artikel 11, lid 4:*
STAVANGER8; TROMVIK8; ULVIK8; LILAND8
- 3 *Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant voorzien:*

Verwarmingsapparaat voor woonruimten, gestookt met houtpellets
- 4 *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist krachtens artikel 11, lid 5:*

AMG SPA, VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI, 1/3 – 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO - VI -
- 5 *Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, genoemde taken omvat:*
-
- 6 *Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct zoals uiteengezet in bijlage V:*
Systeem 3
- 7 *In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:*
Het aangemelde laboratorium TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456) heeft de vaststelling van het producttype uitgevoerd op basis van typebeproeving volgens systeem 3 en heeft testrapport **K 3598 2025 T1** afgegeven

Geharmoniseerde technische specificatie:		EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6	
Mechanische weerstand en stabiliteit			
Draagvermogen		0 kg	
Brandveiligheid			
Afstand tot brandbare materialen	Minimale afstanden (mm):		
	(dB) vloer	0	
	(dF) vloer aan de voorkant	1500	
	(dC) plafond	750	
	(dR) achterzijde	100	
	(dS) zijkanten	200	
	(dL) straling via schuifdeur	1500	
(dP) voorkant		2000	
Hygiëne, gezondheid en milieu			
Bij nominaal verwarmingsvermogen		Bij een verwarmingsvermogen bij deellast	
CO (mg/mc bij 13% O ₂)	256	CO (mg/mc bij 13% O ₂)	281
NOx (mg/mc bij 13% O ₂)	141	NOx (mg/mc bij 13% O ₂)	140
OGC (mg/mc bij 13% O ₂)	4	OGC (mg/mc bij 13% O ₂)	7
PM (mg/mc bij 13% O ₂)	15	PM (mg/mc bij 13% O ₂)	20
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik			
Bij nominaal verwarmingsvermogen		Bij een verwarmingsvermogen bij deellast	
Rookgasuitlaattemperatuur	175,2 °C	Rookgasuitlaattemperatuur	98,4 °C
Minimale trek in het rookkanaal	12 Pa	Minimale trek in het rookkanaal	3 Pa
Rookgasmassastroom	7,7 g/s	Rookgasmassastroom	4,3 g/s
Brandveiligheid van de aansluiting op de schoorsteen			
Rookgastemperatuur bij veiligheidstest	200 °C	Aanduiding schoorsteen	T200G
Energiezuinigheid en warmtebehoud			
Bij nominaal verwarmingsvermogen		Bij een verwarmingsvermogen bij deellast	
Verwarmingsvermogen	7,8 kW	Warmteafgifte bij deellast	3,0 kW
Warmteafgifte aan water	-	Warmteafgifte aan water bij gedeeltelijke belasting	-
Rendement	89 %	Rendement	91 %
Rendement			
Seizoensrendement		83 % Index [123] – Klasse [A+]	
Elektrisch vermogen bij nominaal verwarmingsvermogen		0,115 kW	
Elektrisch vermogen bij de warmteafgifte bij deellast		0,035 kW	
Stroomverbruik in stand-by		0,003 kW	
Milieuduurzaamheid		NPD	

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 genoemde product zijn in overeenstemming met de in punt 8 opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.


AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Tel. 0445 519983 Fax Italia 0445 519983
Fax estero +39 0445 519983 P.I. 01501890361

Ondertekend namens de fabrikant _____ (naam en functie)
Gianluigi Filippi, voorzitter van de raad van bestuur

Plaats __SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)__

Datum __01/04/2025__

Handtekening


AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Tel. 0445 519983 Fax Italia 0445 519983
Fax estero +39 0445 519983 P.I. 01501890361